

POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

I. SCOPUL PREZENTEI POLITICI PRIVIND COOKIE-URILE

- 1.1. Prezenta Politică privind cookie-urile descrie modul în care IuteCredit Moldova („Iute”, „noi”, „nouă”) utilizează cookie-urile și tehnologiile similare atunci când persoanele fizice („dumneavoastră”) vizitează site-ul nostru web www.iute.md și aplicația mobilă Myiute Moldova, în conformitate cu Notificarea noastră privind confidențialitatea.
- 1.2. Iute este o societate înregistrată în Republica Moldova, cu codul IDNO 1008600026223, cu sediul social în municipiul Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 182, etajul⁵. Iute acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul cookie-urilor și al tehnologiilor similare.

II. CE SUNT COOKIE-URILE?

- 2.1. Cookie-urile și tehnologiile similare sunt fișiere mici sau identificatori care pot fi stocați pe dispozitivul dumneavoastră sau accesați de pe acesta atunci când utilizați serviciile digitale ale Iute. Acestea ne permit nouă sau furnizorilor terți de servicii să recunoaștem browserul, dispozitivul sau aplicația dumneavoastră, să reținem anumite informații, să îmbunătățim funcționalitatea, să facilităm utilizarea viitoare a serviciilor noastre și să asigurăm funcționarea sigură și eficientă a serviciilor noastre digitale.

III. TIPURI DE COOKIE-URI ÎN FUNCȚIE DE DURATA DE STOCARE

- 3.1. Iute utilizează diferite tipuri de cookie-uri, care pot diferi în funcție de durata de stocare și de scop. În funcție de durata de stocare, Iute utilizează următoarele categorii de cookie-uri:
 - **Cookie-urile de sesiune** sunt utilizate pentru a permite funcționarea corespunzătoare a serviciilor digitale ale Iute. Acestea sunt stocate temporar pe dispozitivul dumneavoastră și sunt șterse atunci când vă deconectați, închideți browserul sau aplicația sau încheiați sesiunea.
 - **Cookie-urile persistente** sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră pentru o perioadă limitată și pot fi utilizate pentru a reține preferințele dumneavoastră, a colecta statistici, a analiza utilizarea serviciilor și a îmbunătăți serviciile digitale ale Iute.

IV. TIPURI DE COOKIE-URI ÎN FUNCȚIE DE SCOP

- 4.1. În funcție de scopul prelucrării, Iute utilizează următoarele categorii de cookie-uri:
 - **Cookie-urile necesare** sunt indispensabile pentru funcționarea corectă a serviciilor digitale ale Iute. Acestea permit funcționalități esențiale, cum ar fi autentificarea securizată, navigarea, trimiterea formularelor și securitatea. Fără aceste cookie-uri, anumite servicii solicitate de dumneavoastră nu pot fi furnizate.
 - **Cookie-urile funcționale** activează funcții suplimentare și opțiuni de personalizare. Acestea ne permit să reținem preferințele, alegerile, setările și informațiile introduse de dumneavoastră. Dacă refuzați aceste cookie-uri, unele funcții pot fi mai puțin convenabile și este posibil să fie necesar să reintroduceți informațiile sau să vă ajustați din nou setările.

- **Cookie-urile analitice** ne ajută să înțelegem modul în care interacționați cu serviciile digitale ale Iute. Acestea ne permit să colectăm statistici, să măsurăm performanța, să identificăm funcțiile sau paginile populare și cele mai puțin utilizate și să îmbunătățim experiența utilizatorului. Dacă refuzați aceste cookie-uri, utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre digitale nu va fi inclusă în statisticile noastre analitice.
- **Cookie-urile de targetare** sunt utilizate pentru a vă oferi informații, oferte și reclame mai relevante despre produsele și serviciile Iute. De asemenea, acestea ne pot ajuta să măsurăm și să îmbunătățim campaniile publicitare, inclusiv pe site-urile web sau platformele terțe. Dacă refuzați aceste cookie-uri, reclamele pe care le vedeți pot fi mai puțin personalizate.

V. COOKIE-URI DE LA TERȚI ȘI FURNIZORI DE SERVICII

- 5.1. Iute poate utiliza cookie-uri și tehnologii similare furnizate de furnizori de servicii terți. Acești terți pot furniza soluții tehnice, instrumente și funcționalități care ne ajută să asigurăm funcționalitatea, să analizăm utilizarea serviciilor noastre digitale, să măsurăm performanța, să îmbunătățim experiența utilizatorului și să susținem publicitatea sau conținutul personalizat, acolo unde este cazul.
- 5.2. Cookie-urile terțe sunt cookie-uri plasate sau accesate de un domeniu sau un furnizor de servicii, altul decât Iute. Acestea pot fi utilizate, de exemplu, atunci când interacționați cu conținut, instrumente sau funcționalități furnizate de o terță parte prin intermediul serviciilor digitale ale Iute.
- 5.3. Datele colectate prin intermediul cookie-urilor sau al tehnologiilor similare pot fi partajate cu partenerii de încredere ai Iute și cu furnizorii de servicii terți, în cazul în care acest lucru este necesar pentru scopurile descrise în prezenta Politică privind cookie-urile. Cookie-urile terțe și tehnologiile similare pot fi, de asemenea, supuse politicii privind cookie-urile sau politicii de confidențialitate a terțului respectiv.

VI. CONSIMȚĂMÂNTUL ȘI CONTROLUL PRIVIND COOKIE-URILE

- 6.1. Acolo unde este necesar, Iute vă solicită consimțământul înainte de a utiliza cookie-uri funcționale, analitice și de targetare sau tehnologii similare. Cookie-urile necesare sunt indispensabile pentru funcționarea corectă a serviciilor digitale ale Iute și nu pot fi dezactivate prin setările de cookie-uri.
- 6.2. Preferințele dvs. privind cookie-urile sunt stocate timp de un an, cu excepția cazului în care vă modificați sau vă retrageți consimțământul mai devreme. Atunci când vă dați consimțământul pentru o categorie de cookie-uri, vă dați consimțământul pentru toate cookie-urile din acea categorie, așa cum este descris mai detaliat în Lista de cookie-uri de mai jos.
- 6.3. Iute poate actualiza periodic cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizează, de exemplu pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor, funcționalitatea, securitatea, analizele sau experiența utilizatorului. Prin urmare, Lista de cookie-uri poate fi modificată în consecință.
- 6.4. Dacă este cazul, vă puteți actualiza preferințele privind cookie-urile în orice moment făcând clic pe.

- 6.5. Puteți elimina cookie-urile stocate ștergându-le din setările browserului, dispozitivului sau aplicației. Vă rugăm să rețineți că ștergerea sau dezactivarea cookie-urilor poate afecta funcționalitatea și performanța serviciilor digitale ale Iute.
- 6.6. Pașii de gestionare a cookie-urilor pot varia în funcție de browserul, dispozitivul sau aplicația pe care o utilizați. Pentru îndrumări, vizitați allaboutcookies.org.

VII. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

- 7.1. În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul cookie-urilor sau al unor tehnologii similare, această prelucrare are loc în conformitate cu Notificarea privind confidențialitatea a.
- 7.2. Notificarea privind confidențialitatea oferă mai multe informații despre modul în care Iute prelucrează datele cu caracter personal, drepturile de care beneficiați în temeiul legislației aplicabile privind protecția datelor și modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

VIII. CONTACTAȚI-NE

- 8.1 Dacă aveți întrebări cu privire la prezenta Politică privind cookie-urile sau la utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare, ne puteți contacta la adresa dpo@iute.md.
- 8.2. Iute poate actualiza periodic prezenta Politică privind cookie-urile. Orice modificări vor fi publicate pe această pagină, iar modificările semnificative pot fi comunicate prin intermediul site-ului web al Iute, al aplicației mobile sau al altor canale adecvate.

Ultima actualizare: 25.08.2026

IX. LISTA COOKIE-URILOR

Furnizor	Numele cookie-ului	Tipul cookie-ului	Expiră	Scop
Iute	currentUser	Necesar	Sesiune – până la deconectare	Vă menține conectat și permite MyIute să afișeze informații despre contul dvs.
Iute	ic-csrf-token	Necesar	Sesiune	Îți protejează contul, contribuind la verificarea autenticității cererilor efectuate prin MyIute.
Iute	2fa_token, 2fa_phone, 2fa_*	Necesar	Până la finalizarea procesului de autentificare cu doi factori	Stochează informațiile necesare pentru finalizarea în siguranță a autentificării cu doi factori.
Iute	passcodeExists, biometryFixed, biometric flags	Necesar	Până la deconectare	Permite aplicației MyIute să recunoască dacă pe dispozitivul dvs. a fost configurată protecția prin parolă sau cea biometrică.
Iute	consimțământuri	Necesar	Persistent	Înregistrează opțiunile dvs. privind cookie-urile și marketingul, astfel încât să le putem aplica.
Iute	Blob de transfer de sesiune	Necesar	Sesiune	Permite continuarea în siguranță a sesiunii dvs. de conectare între aplicația mobilă și serviciul web încorporat al acesteia.
Iute	appState	Necesar	Sesiune	Menține sincronizarea între aplicația mobilă și serviciul web încorporat în timp ce utilizați MyIute.
Iute	hasRunBefore	Necesar	Până la instalare	Identifică dacă MyIute este deschis pentru prima dată, astfel încât stocarea securizată să poată fi configurată corect.
Iute	frontendUrl	Necesar	Persistent	Conectează MyIute la mediul de serviciu Iute corect.
Iute	deviceRegistrationHash / deviceHash în deviceInfo	Necesar	Până la ștergere	Creează o valoare de securitate specifică dispozitivului, utilizată pentru a proteja funcțiile de cod de acces și de semnare a documentelor.
Iute	certificateGenerated: {pin}, passcodeCertificateGenerated: {pin}	Necesar	Până la resetarea stocării securizate a dispozitivului	S-au creat înregistrări care asigură datele de autentificare pentru semnătură pentru contul dumneavoastră pe dispozitivul respectiv.
Iute	utilizând SecureKeyStore	Necesar	Persistent	Ajută MyIute să utilizeze în siguranță metoda curentă de stocare securizată.

Furnizor	Numele cookie-ului	Tipul cookie-ului	Expiră	Scop
Iute	Cheie privată biometrică PKI + certificat X.509	Necesar	Până când vă deconectați sau înregistrați din nou datele biometrice	Permite semnarea securizată a documentelor și autentificarea puternică a clienților folosind date biometrice.
Iute	Cheie privată PKI cu cod de acces + certificat X.509	Necesar	Până când vă deconectați	Permite semnarea securizată a documentelor și autentificarea puternică a clienților folosind codul dvs. de acces.
Iute	Hash-ul codului de acces - Argon2i	Necesar	Până când vă ștergeți codul de acces	Permite MyIute să vă verifice codul de acces fără a-l stoca într-un format lizibil.
Iute	Magazin de date pentru site-uri web WKWebView - .default()	Necesar	Până la dezinstalare	Stochează datele site-ului web necesare pentru ca părțile bazate pe web ale MyIute să funcționeze în cadrul aplicației iOS.
Iute	Cookie-uri WebView pentru Android + stocare DOM	Necesar	Până la dezinstalare	Stochează datele site-ului web necesare pentru ca părțile bazate pe web ale MyIute să funcționeze în cadrul aplicației Android.
Iute	Date de autentificare HTTP Basic	Necesar	Pe durata de viață a versiunii de testare instalate	Protejează accesul la mediul de testare care nu este de producție.
Google Firebase	Tokenul dispozitivului FCM	Necesar	Până când vă deconectați sau până când Firebase înlocuiește tokenul	Permite Iute să trimită notificări push către dispozitivul dvs.
Google Firebase	Instalări Firebase – ID de instalare + tokenuri de autentificare	Necesar	Până la resetarea aplicației	Suportă serviciile Firebase, inclusiv crearea și funcționarea token-urilor de notificări push.
Google reCAPTCHA Enterprise	Token de sesiune reCAPTCHA Enterprise	Necesar	Sesiune	Ajută la protejarea proceselor de conectare și autentificare împotriva activităților automatizate sau frauduloase.
Cloudflare	__cf_bm	Necesar	1 oră	Acest cookie, setat de Cloudflare, este utilizat pentru a susține Cloudflare Bot Management.
CookieYes	cookieyes-*	Necesar	1 an	CookieYes setează acest cookie pentru gestionarea soluției de consimțământ.

Furnizor	Numele cookie-ului	Tipul cookie-ului	Expiră	Scop
Youtube	VISITOR_PRIVACY_METADATA	Necesar	6 luni	YouTube setează acest cookie pentru a stoca starea consimțământului utilizatorului privind cookie-urile pentru domeniul curent.
Google Recaptcha	rc::a	Necesar	Niciodată	Acest cookie este setat de serviciul Google reCAPTCHA pentru a identifica roboții, în scopul protejării site-ului web împotriva atacurilor de spam rău intenționate.
Google Recaptcha	rc::c	Necesar	Sesiune	Acest cookie este setat de serviciul Google reCAPTCHA pentru a identifica roboții și a proteja site-ul împotriva atacurilor de spam rău intenționate.
Iute Intern	utmData	Necesar	1 lună	Este destinat urmăririi interne a atribuției și este înregistrat numai dacă un vizitator depune o cerere de împrumut
Iute	locale	Funcționalitate	Persistent	Reține limba selectată de dvs.
Iute	balance_visibility	Funcționalitate	Persistent	Reține dacă ați ales să afișați sau să ascundeți soldul contului.
Iute	referralCode	Funcționalitate	Persistent	Reține un cod de recomandare primit printr-un link.
Iute	educationSurveyCompleted, loyalty*, quickActions*, welcomeBottomSheetSeen, iuteMarketPromoSeen și alte indicatori de afișare unică	Funcționalitate	Persistent	Împiedică MyIute să afișeze în mod repetat pașii de înscriere, promoțiile sau mesajele pe care le-ați finalizat, vizualizat sau respins deja.
Iute	consents.optional_cookies	Funcționalitate	Persistent	Înregistrează alegerea dvs. de a accepta sau de a respinge cookie-urile opționale și tehnologiile similare.
Iute	IuteChei pentru coșul de cumpărături (5 chei)	Funcționalitate	Până la finalizarea comenzii	Păstrează articolele în coșul de cumpărături IuteMarket.
Iute	Chei de stare pentru formularele cu mai mulți pași / ghiduri (aproximativ 28)	Funcționalitate	Sesiune	Salvează progresul dvs. în timp ce completați formularele de împrumut, KYC sau de profil.
Iute	notification_permission_status	Funcționalitate	Persistent	Reține dacă ați permis aplicației MyIute să trimită notificări push.
Iute	evenimente_de_analiză_a_notificărilor	Funcționalitate	Persistent	Stochează temporar evenimentele legate de permisiunea de notificare până când MyIute le poate trimite.
Iute	permissions_handler_asked (pentru fiecare permisiune)	Funcționalitate	Persistent	Reține permisiunile pe care le-ați refuzat definitiv, astfel încât MyIute să nu le mai solicite în mod repetat.

Furnizor	Numele cookie-ului	Tipul cookie-ului	Expiră	Scop
Iute	trackingAuthorizationStatus	Funcționalitate	Persistent	Reține alegerea dvs. privind transparența urmăririi în aplicațiile iOS.
Iute	preferința_versiunii	Funcționalitate	Persistent	Face ca numărul versiunii MyLute să fie disponibil în setările dispozitivului iOS.
Iute	Fișiere PDF / imagini descărcate temporar	Funcționalitate	Până la deconectare / următoarea lansare	Stochează temporar contractele, extrasele și imaginile descărcate, astfel încât să le puteți vizualiza sau semna.
WordPress	wp-wpml_current_language	Funcționalitate	Sesiune	Suportă revizuirea internă a traducerilor în mediile de dezvoltare și de testare.
Youtube	VISITOR_INFO1_LIVE	Funcționalitate	6 luni	Un cookie setat de YouTube pentru a măsura lățimea de bandă care determină dacă utilizatorul primește interfața nouă sau veche a playerului.
YouTube	ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY	Funcționalitate	Niciodată	Cookie-ul ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY este utilizat de YouTube pentru a stoca ultima intrare din rezultatele căutării pe care utilizatorul a selectat-o. Această informație este utilizată pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, oferind rezultate de căutare mai relevante în viitor.
PostHog	ph_phc_{project-token}_posthog	Analitic	Cookie: 1 an. localStorage persistent	Ne ajută să înțelegem modul în care este utilizat MyLute, să reținem setările funcțiilor și ale experimentelor și să susținem analiza sesiunilor acolo unde este activată.
PostHog	myiute_ph_country_props_v1_{country}	Analitic	Persistent	Asociază informațiile analitice cu versiunea MyLute corespunzătoare țării respective.
PostHog	Cache pentru variante de experiment cu flux anonim	Analitic	Persistent	Asigură că veți continua să vedeți aceeași versiune a unui experiment pe un site web sau într-o aplicație.
Google Analytics 4 / Google Tag Manager	_ga	Analitic	2 ani	Distinge browserele care revin pentru statistici agregate de utilizare.
Google Analytics 4 / Google Tag Manager	_gid	Analitic	24 de ore	Distingue activitatea pe o perioadă scurtă de timp pentru statistici agregate de utilizare.
Google Analytics 4 / Google Tag Manager	_gat	Analitic	1 minut	Limitează numărul de solicitări Google Analytics trimise într-o perioadă scurtă de timp.
Google Analytics 4 / Google Tag Manager	_ga_{stream-id}	Analitic	2 ani	Menține setările de sesiune și de măsurare ale Google Analytics.

Furnizor	Numele cookie-ului	Tipul cookie-ului	Expiră	Scop
Google Tag Manager	dataLayer	Analitic	Sesiune	Stochează temporar informațiile despre evenimente înainte ca acestea să fie trimise către instrumentele Google Tag Manager activate.
Hotjar	_hjSession_{site-id}	Analitic	30 de minute	Grupează activitatea din cadrul unei vizite pentru hărți de căldură și analiza sesiunilor.
Hotjar	_hjSessionUser_{site-id}	Analitic	1 an	Recunoaște un browser care revine pentru analiza utilizării.
Hotjar	_hjFirstSeen, _hjAbsoluteSessionInProgress, _hjIncludedInSessionSample	Analitic	De la sesiune la 1 an	Controlează setările de eșantionare și de înregistrare a sesiunilor acolo unde Hotjar este activat.
Iute	iute_tracking_session_id	Analitic	Sesiune	Leagă acțiunile efectuate în cadrul aceleiași sesiuni Mylute pentru analiza utilizării interne.
Sentry	Traseu de navigare și ID-ul sesiunii	Analitic	Până la trimitere	Ajută Iute să identifice și să remedieze erorile tehnice și problemele de performanță din serviciul web.
Sentry	Pachetele Sentry	Analitic	Până la trimitere	Stochează temporar rapoartele native privind blocările și erorile, astfel încât acestea să poată fi trimise către serviciul de monitorizare tehnică al Iute.
Google Firebase Analytics	Coadă de evenimente, ID de sesiune și proprietăți ale utilizatorului	Analitic	Persistent	Ne ajută să înțelegem modul în care este utilizată aplicația Android și să îi îmbunătățim performanța.
Google Firebase Crashlytics	Rapoarte de erori	Analitic	Până la trimitere	Ajută Iute să identifice, să investigheze și să remedieze blocările aplicației.
New Relic	Spațiu de stocare pentru agentul New Relic	Analitic	Până la trimitere	Ajută Iute să monitorizeze erorile aplicației Android, performanța și activitatea de rețea.
SEON	Stocare agent antifraudă SEON	Analitic	Controlat de furnizor	Ajută la identificarea activităților potențial frauduloase folosind semnale de risc ale dispozitivului și browserului.
CredoLab	Biometrie comportamentală CredoLab	Analitic	Controlat de furnizor	Colectează informații comportamentale în timpul procesului de solicitare a unui împrumut pentru a sprijini evaluările bonității și de prevenire a fraudei.
Youtube	YSC	Analitic	Sesiune	Cookie-ul YSC este setat de YouTube și este utilizat pentru a urmări vizionările videoclipurilor încorporate pe paginile YouTube.

Furnizor	Numele cookie-ului	Tipul cookie-ului	Expiră	Scop
Optin Monster	_omappvp	Analitic	1 an	Cookie-ul _omappvp este setat pentru a distinge utilizatorii noi de cei care revin și este utilizat împreună cu cookie-ul _omappvs.
Optin Monster	_omappvs	Analitic	20 min	Cookie-ul _omappvs, utilizat împreună cu cookie-urile _omappvp, este folosit pentru a determina dacă vizitatorul a mai accesat site-ul web anterior sau dacă este un vizitator nou.
Google Analytics 4	_ga_*	Analitic	1 an și 1 lună	Google Analytics setează acest cookie pentru a stoca și a număra vizualizările de pagină.
Google Analytics 4	_ga	Analitic	1 an și 1 lună	Google Analytics setează acest cookie pentru a calcula datele privind vizitatorii, sesiunile și campaniile și pentru a urmări utilizarea site-ului în vederea raportului analitic al site-ului. Cookie-ul stochează informații în mod anonim și atribuie un număr generat aleatoriu pentru a recunoaște vizitatorii unici.
PostHog	dmn_chk_*	Analitic	Mai puțin de un minut	Acest cookie este setat pentru a urmări activitatea utilizatorului pe site.
Microsoft Clarity	_clck	Analitic	1 an	Microsoft Clarity setează acest cookie pentru a reține ID-ul de utilizator Clarity al browserului și setările specifice acelui site web. Acest lucru garantează că acțiunile întreprinse în timpul vizitelor ulterioare pe același site web vor fi asociate cu același ID de utilizator.
Microsoft Clarity	_clsk	Analitic	1 zi	Microsoft Clarity setează acest cookie pentru a stoca și a consolida vizualizările de pagini ale unui utilizator într-o singură înregistrare de sesiune.
Iute	utm (11 parametri de marketing)	Direcționare	30 de zile	Înregistrează cea mai recentă campanie sau sursă de referință, astfel încât Iute să poată măsura dacă activitatea de marketing a dus la o cerere sau la o altă acțiune.
Branch.io	Sesiune Branch, parametri de deep-link și sursa de instalare	Direcționare	Persistent	Permite linkurilor să deschidă conținutul corect în MyIute și ajută la măsurarea sursei de instalări ale aplicației.

Furnizor	Numele cookie-ului	Tipul cookie-ului	Expiră	Scop
Meta / SDK-ul Facebook	Tokenuri de acces, cache pentru evenimente din aplicație și stocare a atribuirii instalărilor	Direcționare	Persistent	Ajută la măsurarea faptului dacă o campanie Meta/Facebook a dus la o instalare a aplicației sau la o activitate în aplicație.
Google Ads – Conversie pe dispozitiv	Blob de urmărire a conversiilor	Direcționare	Persistent	Ajută la măsurarea faptului dacă o campanie Google Ads a dus la o acțiune în aplicația iOS.
Referință de instalare Google Play	Șir de referință pentru instalare	Direcționare	Persistent	Înregistrează sursa de instalare raportată de Google Play.
Referință de instalare din Samsung Galaxy Store	Șir de referință pentru instalare	Direcționare	Persistent	Înregistrează sursa de instalare raportată de Samsung Galaxy Store.
PostHog	_posthog	Direcționare	1 an	Cookie-ul principal de persistență al PostHog
Adform	C	Direcționare	1 lună	Fără descriere
Youtube	__Secure-YNID	Direcționare	6 luni	Cookie YouTube utilizat pentru a proteja securitatea utilizatorului și a preveni fraudă, în special în timpul procesului de autentificare.
Youtube	__Secure-ROLLOUT_TOKEN	Direcționare	6 luni	YouTube setează acest cookie pentru a gestiona lansarea și testarea funcțiilor. Acesta ajută Google să controleze ce funcții noi sau modificări ale interfeței sunt afișate utilizatorilor în cadrul testelor și al lansărilor etapizate, asigurând o experiență consistentă pentru un anumit utilizator pe durata unui experiment.
Youtube	__Secure-YEC	Direcționare	Istoric	Fără descriere
Google Tag Manager	_gcl_au	Direcționare	3 luni	Google Tag Manager setează acest cookie pentru a testa eficiența publicitară a site-urilor web care utilizează serviciile sale.
Adform	uid	Direcționare	2 luni	Acesta este un cookie Google UserID care urmărește utilizatorii pe diverse segmente de site-uri web.
Meta	_fbp	Direcționare	3 luni	Facebook setează acest cookie pentru a stoca și a urmări interacțiunile.
Google DoubleClick	test_cookie	Direcționare	15 minute	doubleclick.net setează acest cookie pentru a determina dacă browserul utilizatorului acceptă cookie-uri.

Furnizor	Numele cookie-ului	Tipul cookie-ului	Expiră	Scop
Microsoft Bing	_uetsid	Direcționare	1 zi	Bing Ads setează acest cookie pentru a interacționa cu un utilizator care a vizitat anterior site-ul web.
Microsoft Bing	_uetvid	Direcționare	1 an	Bing Ads setează acest cookie pentru a interacționa cu un utilizator care a vizitat anterior site-ul web.
Microsoft Bing	MUID	Direcționare	1 an	Bing setează acest cookie pentru a recunoaște browserele web unice care vizitează site-urile Microsoft. Acest cookie este utilizat pentru publicitate, analiză de site și alte operațiuni.
Google Ads	_gcl_ag	Direcționare	3 luni	Stochează ID-ul de clic Google (GCLID) generat de clicul unui utilizator pe un anunț, utilizat pentru a atribui conversiile clicului inițial din Google Ads
Google DoubleClick	IDE	Direcționare	1 an	Cookie-urile Google DoubleClick IDE stochează informații despre modul în care utilizatorul folosește site-ul web pentru a-i prezenta reclame relevante în funcție de profilul său.