

## ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ СООКІЕ

### I. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ СООКІЕ

- 1.1. Настоящая Политика в отношении файлов cookie описывает, как компания IuteCredit Moldova («Iute», «мы», «нас») использует файлы cookie и аналогичные технологии при посещении физическими лицами («вы») нашего веб-сайта [www.iute.md](http://www.iute.md) и мобильного приложения Myiute Moldova в соответствии с нашим Уведомлением о конфиденциальности.
- 1.2. «Iute» — компания, зарегистрированная в Республике Молдова, IDNO 1008600026223, с юридическим адресом: г. Кишинёв, проспект Штефана Цел Маре и Сфант, 182,<sup>5-й</sup> этаж. «Iute» выступает в качестве контролера персональных данных, обрабатываемых с помощью файлов cookie и аналогичных технологий.

### II. ЧТО ТАКОЕ ФАЙЛЫ СООКІЕ?

- 2.1. Файлы cookie и аналогичные технологии — это небольшие файлы или идентификаторы, которые могут сохраняться на вашем устройстве или к которым может осуществляться доступ с него при использовании вами цифровых сервисов «Iute». Они позволяют нам или сторонним поставщикам услуг распознавать ваш браузер, устройство или приложение, запоминать определенную информацию, улучшать функциональность, упрощать использование наших сервисов в будущем, а также обеспечивать безопасную и эффективную работу наших цифровых сервисов.

### III. ТИПЫ ФАЙЛОВ СООКІЕ ПО СРОКУ ХРАНЕНИЯ

- 3.1. Iute использует различные типы файлов cookie, которые могут различаться по сроку хранения и назначению. В зависимости от срока хранения Iute использует следующие категории файлов cookie:
  - **Сессионные файлы cookie** используются для обеспечения надлежащего функционирования цифровых сервисов Iute. Они временно хранятся на вашем устройстве и удаляются при выходе из системы, закрытии браузера или приложения либо при завершении сеанса.
  - **Постоянные файлы cookie** хранятся на вашем устройстве в течение ограниченного периода и могут использоваться для запоминания ваших предпочтений, сбора статистических данных, анализа использования сервисов и улучшения цифровых сервисов Iute.

### IV. ТИПЫ ФАЙЛОВ СООКІЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ

- 4.1. В зависимости от цели обработки компания Iute использует следующие категории файлов cookie:
  - **Необходимые файлы cookie** требуются для правильного функционирования цифровых сервисов Iute. Они обеспечивают работу основных функций, таких как безопасный вход

в систему, навигация, аутентификация, отправка форм и обеспечение безопасности. Без этих файлов cookie некоторые запрашиваемые вами услуги не могут быть предоставлены.

- **Функциональные файлы cookie** обеспечивают работу дополнительных функций и возможностей персонализации. Они позволяют нам запоминать ваши предпочтения, выбор, настройки и введенную информацию. Если вы отклоните эти файлы cookie, использование некоторых функций может стать менее удобным, и вам, возможно, придется повторно вводить информацию или настраивать параметры заново.
- **Аналитические файлы cookie** помогают нам понять, как вы взаимодействуете с цифровыми сервисами Iute. Они позволяют нам собирать статистику, измерять эффективность, выявлять популярные и менее востребованные функции или страницы, а также улучшать пользовательский опыт. Если вы отклоните эти файлы cookie, ваше использование наших цифровых сервисов не будет включено в нашу аналитическую статистику.
- **Файлы cookie для таргетирования** используются для предоставления более релевантной информации, предложений и рекламы о продуктах и услугах Iute. Они также могут помочь нам оценивать и улучшать рекламные кампании, в том числе на сторонних веб-сайтах или платформах. Если вы отклоните эти файлы cookie, реклама, которую вы увидите, может быть менее персонализированной.

## V. ФАЙЛЫ СООКІЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН И ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ

- 5.1. Iute может использовать файлы cookie и аналогичные технологии, предоставляемые сторонними поставщиками услуг. Эти третьи стороны могут предоставлять технические решения, инструменты и функции, которые помогают нам обеспечивать работоспособность, анализировать использование наших цифровых сервисов, измерять эффективность, улучшать пользовательский опыт и поддерживать рекламу или персонализированный контент, где это применимо.
- 5.2. Файлы cookie третьих сторон — это файлы cookie, которые размещаются или к которым получает доступ домен или поставщик услуг, отличный от Iute. Они могут использоваться, например, когда вы взаимодействуете с контентом, инструментами или функциями, предоставляемыми третьей стороной через цифровые сервисы Iute.
- 5.3. Данные, собираемые с помощью файлов cookie или аналогичных технологий, могут передаваться доверенным партнерам Iute и сторонним поставщикам услуг, если это необходимо для целей, описанных в настоящей Политике использования файлов cookie. На файлы cookie третьих сторон и аналогичные технологии также может распространяться соответствующая политика использования файлов cookie или политика конфиденциальности данной третьей стороны.

## VI. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛОВ СООКІЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

- 6.1. В необходимых случаях компания Iute запрашивает ваше согласие перед использованием функциональных, аналитических и таргетирующих файлов cookie или аналогичных

технологий. Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования цифровых сервисов компании Iute и не могут быть отключены через настройки файлов cookie.

- 6.2. Ваши настройки в отношении файлов cookie хранятся в течение одного года, если вы не измените их или не отзовете свое согласие раньше. Давая согласие на использование файлов cookie определенной категории, вы даете согласие на использование всех файлов cookie, относящихся к этой категории, как более подробно описано в «Списке файлов cookie» ниже.
- 6.3. Iute может время от времени обновлять используемые файлы cookie и аналогичные технологии, например, для улучшения качества обслуживания, функциональности, безопасности, аналитики или пользовательского опыта. В связи с этим «Список файлов cookie» может быть соответствующим образом изменен.
- 6.4. При необходимости вы можете в любой момент обновить свои настройки файлов cookie, нажав.
- 6.5. Вы можете удалить сохраненные файлы cookie, очистив их в настройках браузера, устройства или приложения. Обратите внимание, что удаление или отключение файлов cookie может повлиять на функциональность и производительность цифровых сервисов Iute.
- 6.6. Порядок управления файлами cookie может отличаться в зависимости от используемого вами браузера, устройства или приложения. Для получения рекомендаций посетите [сайт allaboutcookies.org](http://сайт.allaboutcookies.org).

## **VII. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

- 7.1. В тех случаях, когда персональные данные обрабатываются с помощью файлов cookie или аналогичных технологий, такая обработка осуществляется в соответствии с Политикой конфиденциальности компании.
- 7.2. В Уведомлении о конфиденциальности содержится дополнительная информация о том, как компания Iute обрабатывает персональные данные, о правах, предоставленных вам в соответствии с применимым законодательством о защите данных, а также о том, как вы можете реализовать эти права.

## **VIII. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ**

- 8.1. Если у вас возникнут какие-либо вопросы относительно настоящей Политики использования файлов cookie или использования файлов cookie и аналогичных технологий, вы можете связаться с нами по адресу [dpo@iute.md](mailto:dpo@iute.md).
- 8.2. Iute может время от времени обновлять настоящую Политику использования файлов cookie. Любые изменения будут публиковаться на этой странице, а о существенных изменениях может быть сообщено через веб-сайт Iute, мобильное приложение или другие соответствующие каналы.



## IX. СПИСОК ФАЙЛОВ COOKIE

| Поставщик | Название файла cookie                                               | Тип файла cookie | Срок действия                                       | Назначение                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iute      | currentUser                                                         | Обязательный     | Сессия — до выхода из системы                       | Обеспечивает сохранение авторизации и позволяет MyIute отображать информацию о вашей учетной записи.                    |
| Iute      | ic-csrf-token                                                       | Обязательный     | Сессия                                              | Защищает вашу учетную запись, помогая подтвердить подлинность запросов, отправленных через MyIute.                      |
| Iute      | 2fa_token, 2fa_phone, 2fa_*                                         | Обязательный     | До завершения процесса двухфакторной аутентификации | Хранит информацию, необходимую для безопасного прохождения двухфакторной аутентификации.                                |
| Iute      | passcodeExists, biometryFixed, biometric flags                      | Обязательный     | До выхода из системы                                | Позволяет MyIute определять, настроена ли на вашем устройстве защита с помощью пароля или биометрических данных.        |
| Iute      | согласия                                                            | Обязательный     | Постоянные                                          | Сохраняет ваши настройки в отношении файлов cookie и маркетинга, чтобы мы могли их применять.                           |
| Iute      | Блок передачи сеанса                                                | Обязательный     | Сессия                                              | Обеспечивает безопасное продолжение вашей сессии с авторизацией между мобильным приложением и встроенным веб-сервисом.  |
| Iute      | appState                                                            | Обязательный     | Сессия                                              | Обеспечивает синхронизацию мобильного приложения и встроенного веб-сервиса во время использования MyIute.               |
| Iute      | hasRunBefore                                                        | Обязательный     | До установки                                        | Определяет, открывается ли MyIute впервые, чтобы можно было правильно настроить безопасное хранилище.                   |
| Iute      | frontendUrl                                                         | Обязательный     | Постоянные                                          | Подключает MyIute к правильной среде службы Iute.                                                                       |
| Iute      | deviceRegistrationHash / deviceHash в deviceInfo                    | Обязательный     | До удаления                                         | Создает значение безопасности, специфичное для устройства, используемое для защиты функций пароля и подписи документов. |
| Iute      | certificateGenerated: {pin},<br>passcodeCertificateGenerated: {pin} | Обязательный     | До сброса безопасного хранилища устройства          | На этом устройстве для вашей учетной записи созданы записи, обеспечивающие безопасность учетных данных для подписи.     |

| Поставщик       | Название файла cookie                                                | Тип файла cookie | Срок действия                                                                                 | Назначение                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iute            | использованиеSecureKeyStore                                          | Обязательный     | Постоянные                                                                                    | Помогает MyIute безопасно использовать текущий метод безопасного хранения.                                            |
| Iute            | Частный ключ биометрической системы PKI + сертификат X.509           | Обязательный     | До тех пор, пока вы не выйдете из системы или не зарегистрируете биометрические данные заново | Обеспечивает безопасную подпись документов и надежную аутентификацию клиентов с использованием биометрических данных. |
| Iute            | PKI с паролем — закрытый ключ + сертификат X.509                     | Обязательный     | До выхода из системы                                                                          | Обеспечивает безопасную подпись документов и надежную аутентификацию клиента с помощью вашего пароля.                 |
| Iute            | Хеш пароля — Argon2i                                                 | Обязательный     | До тех пор, пока вы не удалите свой пароль                                                    | Позволяет MyIute проверять ваш пароль, не сохраняя его в читаемом виде.                                               |
| Iute            | Хранилище данных веб-сайтов WKWebView — .default()                   | Обязательный     | До удаления приложения                                                                        | Хранит данные веб-сайтов, необходимые для работы веб-компонентов MyIute внутри приложения для iOS.                    |
| Iute            | Файлы cookie WebView для Android + хранилище DOM                     | Обязательный     | До удаления приложения                                                                        | Хранит данные веб-сайта, необходимые для работы веб-компонентов MyIute в приложении для Android.                      |
| Iute            | Учетные данные для HTTP Basic Auth                                   | Обязательный     | На весь срок существования установленной тестовой сборки                                      | Обеспечивает защиту доступа к тестовой среде, не относящейся к производственной.                                      |
| Google Firebase | Токен устройства FCM                                                 | Обязательный     | До тех пор, пока вы не выйдете из системы или Firebase не заменит токен                       | Позволяет Iute отправлять push-уведомления на ваше устройство.                                                        |
| Google Firebase | Установки Firebase — идентификатор установки + токены аутентификации | Обязательный     | До сброса настроек приложения                                                                 | Поддерживает сервисы Firebase, включая создание и работу токенов push-уведомлений.                                    |

| Поставщик                   | Название файла cookie                                                                                                                  | Тип файла cookie | Срок действия | Назначение                                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google reCAPTCHA Enterprise | Сессионный токен reCAPTCHA Enterprise                                                                                                  | Обязательный     | Сессия        | Помогает защитить процессы входа в систему и аутентификации от автоматизированных действий или мошенничества.                                    |
| Cloudflare                  | __cf_bm                                                                                                                                | Обязательный     | 1 час         | Этот файл cookie, устанавливаемый Cloudflare, используется для поддержки функции управления ботами Cloudflare.                                   |
| CookieYes                   | cookieyes-*                                                                                                                            | Обязательный     | 1 год         | CookieYes устанавливает этот файл cookie для управления системой получения согласия.                                                             |
| Youtube                     | VISITOR_PRIVACY_METADATA                                                                                                               | Обязательный     | 6 месяцев     | YouTube устанавливает этот файл cookie для хранения статуса согласия пользователя на использование файлов cookie для текущего домена.            |
| Google Recaptcha            | rc::a                                                                                                                                  | Обязательный     | Никогда       | Этот файл cookie устанавливается сервисом Google reCAPTCHA для идентификации ботов с целью защиты веб-сайта от вредоносных спам-атак.            |
| Google Recaptcha            | rc::c                                                                                                                                  | Обязательный     | Сессия        | Этот файл cookie устанавливается сервисом Google reCAPTCHA для идентификации ботов с целью защиты веб-сайта от вредоносных спам-атак.            |
| Iute Internal               | utmData                                                                                                                                | Обязательный     | 1 месяц       | Предназначен для внутреннего отслеживания атрибуции, которая фиксируется только в том случае, если посетитель подает заявку на получение кредита |
| Iute                        | языковая локаль                                                                                                                        | Функциональность | Постоянные    | Запоминает выбранный вами язык.                                                                                                                  |
| Iute                        | balance_visibility                                                                                                                     | Функциональность | Постоянные    | Запоминает, отображать ли баланс вашей учетной записи или скрыть его.                                                                            |
| Iute                        | реферальный_код                                                                                                                        | Функциональность | Постоянные    | Запоминает реферальный код, полученный по ссылке.                                                                                                |
| Iute                        | educationSurveyCompleted, loyalty*, quickActions*, welcomeBottomSheetSeen, iuteMarketPromoSeen и другие флаги однократного отображения | Функциональность | Постоянные    | Предотвращает повторное отображение в MyIute шагов набора, рекламных акций или сообщений, которые вы уже выполнили, просмотрели или закрыли.     |
| Iute                        | consents.optional_cookies                                                                                                              | Функциональность | Постоянные    | Записывает ваш выбор — принять или отклонить дополнительные файлы cookie и аналогичные технологии.                                               |

| Поставщик | Название файла cookie                                   | Тип файла cookie | Срок действия                             | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iute      | IuteКлючи корзины (5 ключей)                            | Функциональность | До оформления заказа                      | Сохраняет товары в вашей корзине IuteMarket.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Iute      | Ключи состояний многоэтапных форм / мастеров (около 28) | Функциональность | Сессия                                    | Сохраняет ваш прогресс при заполнении форм по кредитам, КУС или профилю.                                                                                                                                                                                                                |
| Iute      | статус_разрешения_на_уведомления                        | Функциональность | Постоянные                                | Постоянный Запоминает, разрешили ли вы MyIute отправлять push-уведомления.                                                                                                                                                                                                              |
| Iute      | notification_analytics_events                           | Функциональность | Постоянные                                | Временно хранит события, связанные с разрешением на получение уведомлений, до тех пор, пока MyIute не сможет их отправить.                                                                                                                                                              |
| Iute      | permissions_handler_asked (для каждого разрешения)      | Функциональность | Постоянные                                | Запоминает разрешения, которые вы отказали навсегда, чтобы MyIute не запрашивал их повторно.                                                                                                                                                                                            |
| Iute      | trackingAuthorizationStatus                             | Функциональность | Постоянные                                | Запоминает ваш выбор в настройках «Прозрачность отслеживания приложений» в iOS.                                                                                                                                                                                                         |
| Iute      | version_preference                                      | Функциональность | Постоянные                                | Обеспечивает доступность номера версии MyIute в настройках устройства iOS.                                                                                                                                                                                                              |
| Iute      | Временно загруженные PDF-файлы / изображения            | Функциональность | До выхода из системы / следующего запуска | Временно сохраняет загруженные договоры, выписки и изображения, чтобы вы могли их просматривать или подписывать.                                                                                                                                                                        |
| WordPress | wp-wpml_current_language                                | Функциональность | Сессия                                    | Поддерживает внутреннюю проверку переводов в средах разработки и тестирования.                                                                                                                                                                                                          |
| Youtube   | VISITOR_INFO1_LIVE                                      | Функциональность | 6 месяцев                                 | Файл cookie, устанавливаемый YouTube для измерения пропускной способности, который определяет, будет ли пользователю показан новый или старый интерфейс проигрывателя.                                                                                                                  |
| YouTube   | ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY                            | Функциональность | Никогда                                   | Файл cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY используется YouTube для хранения записи о последнем результате поиска, по которому пользователь нажал. Эта информация используется для улучшения пользовательского опыта путем предоставления более релевантных результатов поиска в будущем. |

| Поставщик                                  | Название файла cookie                                                        | Тип файла cookie | Срок действия                                       | Назначение                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PostHog                                    | ph_phc_{project-token}_posthog                                               | Аналитика        | Файл cookie: 1 год.<br>localStorage<br>(постоянный) | Помогает нам понять, как используется MyIute, запомнить настройки функций и экспериментов, а также поддерживать анализ сеансов, если эта функция включена. |
| PostHog                                    | myiute_ph_country_props_v1_{country}                                         | Аналитика        | Постоянные                                          | Связывает аналитическую информацию с соответствующей страновой версией MyIute.                                                                             |
| PostHog                                    | Кэш вариантов экспериментов с анонимным потоком                              | Аналитика        | Постоянные                                          | Обеспечивает, что вы по-прежнему будете видеть ту же версию эксперимента на веб-сайте или в приложении.                                                    |
| Google Analytics 4 /<br>Google Tag Manager | _ga                                                                          | Аналитика        | 2 года                                              | Идентифицирует повторно посещающие браузеры для составления сводной статистики использования.                                                              |
| Google Analytics 4 /<br>Google Tag Manager | _gid                                                                         | Аналитика        | 24 часа                                             | Различает активность в течение короткого периода для агрегированной статистики использования.                                                              |
| Google Analytics 4 /<br>Google Tag Manager | _gat                                                                         | Аналитика        | 1 минута                                            | Ограничивает количество запросов Google Analytics, отправляемых за короткий промежуток времени.                                                            |
| Google Analytics 4 /<br>Google Tag Manager | _ga_{stream-id}                                                              | Аналитика        | 2 года                                              | Сохраняет настройки сеанса и измерений Google Analytics.                                                                                                   |
| Google Tag Manager                         | dataLayer                                                                    | Аналитика        | Сессия                                              | Временно хранит информацию о событиях до её отправки в подключенные инструменты Google Tag Manager.                                                        |
| Hotjar                                     | _hjSession_{site-id}                                                         | Аналитика        | 30 минут                                            | Группирует действия пользователя в течение одного посещения для создания тепловых карт и анализа сеансов.                                                  |
| Hotjar                                     | _hjSessionUser_{site-id}                                                     | Аналитика        | 1 год                                               | Распознает повторно посещающий сайт браузер для анализа использования.                                                                                     |
| Hotjar                                     | _hjFirstSeen,<br>_hjAbsoluteSessionInProgress,<br>_hjIncludedInSessionSample | Аналитика        | От сеанса до 1 года                                 | Управляет настройками выборки и записи сеансов там, где включен Hotjar.                                                                                    |
| Iute                                       | iute_tracking_session_id                                                     | Аналитика        | Сессия                                              | Связывает действия, выполненные в рамках одного сеанса MyIute, для внутреннего анализа использования.                                                      |

| Поставщик                   | Название файла cookie                                         | Тип файла cookie | Срок действия           | Назначение                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sentry                      | Навигационная цепочка и идентификатор сеанса                  | Аналитика        | До отправки             | Помогает Iute выявлять и устранять технические ошибки и проблемы с производительностью веб-сервиса.                                                                   |
| Sentry                      | Конверты Sentry                                               | Аналитика        | До отправки             | Временно хранит отчеты о сбоях и ошибках нативных приложений, чтобы их можно было отправить в службу технического мониторинга Iute.                                   |
| Google Firebase Analytics   | Очередь событий, идентификатор сеанса и свойства пользователя | Аналитика        | Постоянные              | Помогает нам понять, как используется приложение для Android, и улучшить его производительность.                                                                      |
| Google Firebase Crashlytics | Отчеты о сбоях                                                | Аналитика        | До отправки             | Помогает Iute выявлять, анализировать и устранять сбои в работе приложения.                                                                                           |
| New Relic                   | Хранилище агентов New Relic                                   | Аналитика        | До отправки             | Помогает Iute отслеживать ошибки приложений для Android, их производительность и сетевую активность.                                                                  |
| SEON                        | Хранилище агентов SEON для борьбы с мошенничеством            | Аналитика        | Управляется провайдером | Помогает выявлять потенциально мошенническую активность с использованием сигналов риска, связанных с устройствами и браузерами.                                       |
| CredoLab                    | Поведенческая биометрия CredoLab                              | Аналитика        | Управляется провайдером | Собирает информацию о поведении во время подачи заявки на кредит для оценки кредитоспособности и предотвращения мошенничества.                                        |
| Youtube                     | YSC                                                           | Аналитика        | Сессия                  | Файл cookie YSC устанавливается YouTube и используется для отслеживания просмотров встроенных видео на страницах YouTube.                                             |
| Optin Monster               | _omappvp                                                      | Аналитика        | 1 год                   | Файл cookie _omappvp устанавливается для различения новых и возвращающихся пользователей и используется совместно с файлом cookie _omappvs.                           |
| Optin Monster               | _omappvs                                                      | Аналитика        | 20 мин                  | Файл cookie _omappvs, используемый совместно с файлами cookie _omappvp, служит для определения того, посещал ли посетитель сайт ранее или является новым посетителем. |
| Google Analytics 4          | _ga_*                                                         | Аналитика        | 1 год 1 месяц           | Google Analytics устанавливает этот файл cookie для хранения и подсчета просмотров страниц.                                                                           |

| Поставщик                            | Название файла cookie                                                  | Тип файла cookie | Срок действия | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google Analytics 4                   | _ga                                                                    | Аналитика        | 1 год 1 месяц | Google Analytics устанавливает этот файл cookie для расчета данных о посетителях, сессиях и кампаниях, а также для отслеживания использования сайта с целью составления аналитического отчета. Файл cookie хранит информацию анонимно и присваивает случайно сгенерированный номер для распознавания уникальных посетителей.           |
| PostHog                              | dmn_chk_*                                                              | Аналитика        | Менее минуты  | Этот файл cookie используется для отслеживания активности пользователя на веб-сайте.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Microsoft Clarity                    | _clk                                                                   | Аналитика        | 1 год         | Microsoft Clarity устанавливает этот файл cookie для сохранения идентификатора пользователя Clarity в браузере и настроек, относящихся исключительно к данному веб-сайту. Это гарантирует, что действия, совершаемые во время последующих посещений того же веб-сайта, будут привязаны к одному и тому же идентификатору пользователя. |
| Microsoft Clarity                    | _clsk                                                                  | Аналитика        | 1 день        | Microsoft Clarity устанавливает этот файл cookie для хранения и объединения просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса.                                                                                                                                                                                                      |
| Iute                                 | utm (11 маркетинговых параметров)                                      | Таргетинг        | 30 дней       | Записывает информацию о последней кампании или источнике перехода, чтобы Iute могла определить, привела ли маркетинговая активность к подаче заявки или иному действию.                                                                                                                                                                |
| Branch.io                            | Сессия Branch, параметры глубоких ссылок и источник установки          | Таргетинг        | Постоянные    | Позволяет ссылкам открывать нужный контент в MyIute и помогает определять источник установок приложения.                                                                                                                                                                                                                               |
| Meta / Facebook SDK                  | Токены доступа, кэш событий приложения и хранилище атрибуции установок | Таргетинг        | Постоянные    | Помогает определить, привела ли кампания Meta/Facebook к установке приложения или к активности в приложении.                                                                                                                                                                                                                           |
| Google Ads — конверсия на устройстве | Блок отслеживания конверсий                                            | Таргетинг        | Постоянные    | Помогает определить, привела ли кампания в Google Ads к выполнению действия в приложении для iOS.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Источник установки из Google Play    | Строка источника установки                                             | Таргетинг        | Постоянные    | Регистрирует источник установки, указанный Google Play.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Поставщик                                  | Название файла cookie      | Тип файла cookie | Срок действия | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник установки из Samsung Galaxy Store | Строка источника установки | Таргетинг        | Постоянные    | Записывает источник установки, указанный в Samsung Galaxy Store.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PostHog                                    | posthog                    | Таргетинг        | 1 год         | Основной файл cookie сохранения данных PostHog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Adform                                     | C                          | Таргетинг        | 1 месяц       | Без описания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Youtube                                    | __Secure-YNID              | Таргетинг        | 6 месяцев     | Файл cookie YouTube, используемый для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения мошенничества, особенно во время входа в систему.                                                                                                                                                                                                                       |
| Youtube                                    | __Secure-ROLLOUT_TOKEN     | Таргетинг        | 6 месяцев     | YouTube устанавливает этот файл cookie для управления внедрением новых функций и проведением экспериментов. Он помогает Google контролировать, какие новые функции или изменения интерфейса показываются пользователям в рамках тестирования и поэтапного внедрения, обеспечивая стабильный пользовательский опыт для конкретного пользователя во время эксперимента. |
| Youtube                                    | __Secure-YEC               | Таргетинг        | Прошлые       | Нет описания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Google Tag Manager                         | _gcl_au                    | Таргетинг        | 3 месяца      | Google Tag Manager устанавливает этот файл cookie для оценки эффективности рекламы на веб-сайтах, использующих их услуги.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adform                                     | uid                        | Таргетинг        | 2 месяца      | Это файл cookie Google UserID, который отслеживает пользователей в различных сегментах веб-сайта.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meta                                       | _fbp                       | Таргетинг        | 3 месяца      | Facebook устанавливает этот файл cookie для хранения и отслеживания взаимодействий.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Google DoubleClick                         | test_cookie                | Таргетинг        | 15 минут      | doubleclick.net устанавливает этот файл cookie для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Microsoft Bing                             | _uetsid                    | Таргетинг        | 1 день        | Bing Ads устанавливает этот файл cookie для взаимодействия с пользователем, который ранее посещал веб-сайт.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Microsoft Bing                             | _uetvid                    | Таргетинг        | 1 год         | Bing Ads устанавливает этот файл cookie для взаимодействия с пользователем, который ранее посещал веб-сайт.                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Поставщик          | Название файла cookie | Тип файла cookie | Срок действия | Назначение                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft Bing     | MUID                  | Таргетинг        | 1 год         | Bing устанавливает этот файл cookie для распознавания уникальных веб-браузеров, посещающих сайты Microsoft. Этот файл cookie используется для рекламы, аналитики сайта и других операций.             |
| Google Ads         | _gcl_ag               | Таргетинг        | 3 месяца      | В нём хранится идентификатор клика Google (GCLID), полученный при нажатии пользователем на рекламное объявление; он используется для отслеживания конверсий, связанных с исходным кликом в Google Ads |
| Google DoubleClick | IDE                   | Таргетинг        | 1 год         | Файлы cookie Google DoubleClick IDE хранят информацию о том, как пользователь использует веб-сайт, чтобы показывать ему релевантные объявления в соответствии с его профилем.                         |